



08/3 бр. 404-2-27/18-23
28.11.2018. године

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације у поступку јавне набавке Потрошног материјала за одржавање објеката РФЗО, ЈН број 404-22-101/18-28.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15), заинтересована лица у поступку предметне јавне набавке, обратила су се дана 23.11.2018. и 26.11.2018. Наручиоцу, електронском поштом, са захтевима за појашњењем Конкурсне документације. Захтеви заведени код Наручиоца под бројем 404-2-27/18-17 и 404-2-27/18-18, дана 27.11.2018. и 404-2-27/18-21 и 404-2-27/18-23 од 27.11.2018.

Питање број 1:

У тендерској документацији коју сте објавили на Порталу јавних набавки, на страни 36 је Изјава понуђача да понуђене сијалице имају класу енергетске ефикасности А+. У техничкој спецификацији описане сијалице се не могу наћи на тржишту у енергетској класи А+, такве не постоје. У циљу добијања исправних понуда, молимо вас да измените конкурсну документацију.

Одговор Наручиоца:

Минимални критеријуми у погледу енергетске ефикасности које наручиоци (у смислу закона којим се уређују јавне набавке) одређују у поступку јавне набавке добара прописани су Правилником о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке („Службени гласник РС“, број 111/15 од 29.12.2015) и Правилником о означавању енергетске ефикасности електричних сијалица и светиљки („Службени гласник РС“, број 24/14), које критеријуме је Наручилац и прописао за сијалице. У поступку истраживања тржишта Наручилац је извршио и проверу заступљености тражених сијалица на тржишту РС код увозника расвете, дистрибутера и велепродаја и утврдила да све описане сијалице постоје у енергетској класи А+ (Phillips, Tungsram, Osram, Sylvania) и да су све описане сијалице доступне на тржишту.

Питање број 2:

Молимо вас да нам појасните:

- 1) Партија 2 – Водоводни материјал, **Позиција 4** „Сифон за лавабо и писоаре“ – молим да разделите количине сифона за лавабо и сифона за писоаре пошто су то потпуно различита добра по намени (функцији) и цене се драстично разликују,
- 2) Партија 3 – Грађевински и молерско – фарбарски материјал, **Позиција 22 и 23** „Подлога за полудисперзију“ – да ли је исто добро у обе позиције,
- 3) Партија 4 – Браварски материјал, **Позиција 7** „Брава за алуминијумска врата са језичком – у опису ове позиције навели сте прихватник димензије 40x40 цм, проверите да није грешка у куцању“; **Позиција 11** „Аутомат за улазна врата“ – молим да разделите количине аутомата за улазна врата димензије аутомата N°2, N°3, N°4 и N°5, зависно од тежине врата јер су различите и цене; **Позиција 12** „Шарке – велика дводелна спојница за али врата, црна“, опис није довољан за формирање цене траженог добра, наведите димензије или каталожки број произвођача „Стублина“ из Аранђеловца; **Позиција 13** „Шарке“, из описа који сте дали у овој позицији може се закључити да тражите осцилујуће спојнице (тзв „каубојске шарке“) чије су димензије 75 -180 мм. Наведите тачну димензију ако су сва врата иста, или тражену количину од 38 комада, ако су врата различита прилагодите димензијама шарки 75 – 180мм.

**Одговор Наручиоца:**

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15):

1. Наручилац врши и измену Конкурсне документације на страни 8/38 КД, под насловом **Техничка спецификација Партија 2 Водоводни материјал**, у табеларном приказу материјала тако да сад гласи:

ПАРТИЈА 2: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ

| Ставка | Назив материјала/опис | Јед. мере | Количина |
|--------|---|--|----------|
| 1 | Зидна једноручна славина за судоперу топло/хладно са прикључком за бојлер | КОМ. | 1 |
| 2 | Самостојећа једноручна славина са три извода за нискомонтажни бојлер | КОМ. | 5 |
| 3 | Гумице за вентиле и славине | гарнитура КОМ. | 63 |
| 4 | Сифони за лавабо и писоаре | Сифони за лавабо - флекси црево КОМ. | 24 |
| | | Сифони за писоаре - флекси црево КОМ. | 3 |
| 5 | Лавабо 60 цм | без стуба КОМ. | 6 |
| 6 | ВЦ шоља | прикључак у под КОМ. | 13 |
| | | прикључак у зид КОМ. | 1 |
| 7 | Даска за ВЦ шољу | пластична КОМ. | 36 |
| | | моноблок КОМ. | 8 |
| 8 | Цев за спајање водокотлића и ВЦ шоље са прибором (високомонтажно) | флекси КОМ. | 20 |
| 9 | Водокотлић са цревом за прикључење на воду | ниско монтажни КОМ. | 9 |
| | | високо монтажни КОМ. | 15 |
| 10 | Сигурносни вентил за велики бојлер 1/2 цола | КОМ. | 27 |
| 11 | Тефлон трака за заптивање | КОМ. | 84 |
| 12 | Пловак са вентилом за водокотлић | за моноблок универзални 3/8 - одоздо КОМ. | 30 |
| | | стандардни КОМ. | 36 |
| 13 | Арматура за пуштање воде из водокотлића | звоно за моноблок КОМ. | 30 |
| | | звоно за стандардни водокотлић КОМ. | 31 |
| 14 | Бојлер 5 литара | ниско монтажни КОМ. | 6 |
| 15 | Бојлер 10 литара | ниско монтажни КОМ. | 9 |
| | | високо монтажни КОМ. | 21 |
| 16 | Велики бојлер | 50 л (вертикални) КОМ. | 6 |
| 17 | Црева за бојлер | 50 цм 3/8-3/8 цол за мали проточни бојлер КОМ. | 48 |
| | | 50 цм 1/2-1/2 цол за велики бојлер КОМ. | 23 |
| 18 | Потисни вентил за писоар | КОМ. | 11 |
| 19 | Сајла за одгушење канализације 8 мм, 10 м | КОМ. | 12 |
| 20 | Славина | Једноручна стојећа за лавабо - за топлу и хладну воду (флексибилна спољна црева - два) КОМ. | 6 |
| | | Једноручна зидна за лавабо за топлу и КОМ. | 6 |



Републички фонд за здравствено осигурање

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
 e-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

| | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|--|
| | | хладну воду (дужина луле до 15 цм) | | |
|--|--|------------------------------------|--|--|

- Наручилац врши и измену Конкурсне документације на страни 9/38 КД, под насловом **Техничка спецификација Партија 3 Грађевински и молерско – фарбарски материјал**, у табеларном приказу материјала тако да сад гласи:

ПАРТИЈА 3: ГРАЂЕВИНСКИ И МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ

| Ставка | Назив материјала/опис | | Јед. мере | Количина |
|--------|--|--|-------------|-----------|
| 1 | Грађевински лепак | цак 25 кг | паковање | 17 |
| 2 | Брзовезујући лепак | туба 375 гр (момент експрес фикс или еквивалентни лепак) | ком. | 65 |
| 3 | Силикон | туба 280 мл | ком. | 65 |
| 4 | Средство за подмазивање у спреју | WD 40 или еквивалент | ком. | 54 |
| 5 | Полиазбитон (хладна смола) | хидроизолација 5 кг | паковање | 4 |
| 6 | Боја за бетон | кантица 1 кг | кг | 11 |
| 7 | Армстронг плафонска плоча | 60 цм x 60 цм | ком. | 440 |
| 8 | Фасадекс водена база | канта 25/1 | ком. | 4 |
| 9 | Мрежица фасадна | | м2 | 40 |
| 10 | Полудисперзија за кречење | бела 5 кг | паковање | 141 |
| 11 | Боја за кречење | бордо 15 кг | паковање | 3 |
| 12 | Креп трака | 2 цм | ком. | 75 |
| | | 5 цм | ком. | 74 |
| 13 | Ваљак са ручком | 10 цм | ком. | 35 |
| | | 25 цм | ком. | 25 |
| 14 | Глет маса | 5 кг | паковање | 40 |
| 15 | Четка за фарбање | 2 цм | ком. | 29 |
| | | 5 цм | ком. | 38 |
| 16 | Лак фарба за дрво и метал бела | 0,8 л | ком. | 72 |
| 17 | Гит за дрво | | паковање | 20 |
| 18 | Садолин (боја - орах) | 0,8 л | ком. | 25 |
| 19 | Садолин (боја - трешња) | 0,8 л | ком. | 4 |
| 20 | Нитро разређивач | 1л | ком. | 30 |
| 21 | Разређивач уљани | 1л | ком. | 32 |
| 22 | Шмиргл-папир за дрво, гранулација 120 | формат А4 | ком. | 49 |
| 23 | Подлога за полудисперзију | 1л | ком. | 44 |
| 24 | Испуна за гипс | | кг. | 14 |
| 25 | Шмиргла П100 (за метал) | | ком. А4 | 21 |
| 26 | Шмиргла П120 (за метал) | | ком. А4 | 19 |

- Наручилац врши и измену Конкурсне документације на страни 9/38 КД, под насловом **Техничка спецификација Партија 4 Браварски материјал**, у табеларном приказу материјала тако да сад гласи:

ПАРТИЈА 4: БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ

| Ставка | Назив материјала/опис | | Јед. мере | Количина |
|--------|-------------------------|---|-----------|----------|
| 1 | Пластични (ПВЦ) типлови | ФИ 6 | ком. | 235 |
| 2 | Пластични (ПВЦ) типлови | ФИ 8 | ком. | 255 |
| 3 | Пластични (ПВЦ) типлови | ФИ 10 | ком. | 255 |
| 4 | Брава за врата | дрвена 6 цм са цилиндром Ni, димензије 40x40 | ком. | 87 |



Републички фонд за здравствено осигурање

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

| | | | | |
|----|------------------------------------|--|-------------|------------|
| 5 | Брава за врата | дрвена 8 цм са цилиндром Ni, димензије 40x40 | ком. | 113 |
| 6 | Брава за врата | метална 4 цм са језичком | ком. | 58 |
| 7 | Брава за алумин. врата са језичком | B2025 Ni 50/85/22/8 са цилиндром и са прихватником Ni, димензије 40x40 | ком. | 113 |
| 8 | Брава са кваком и шилдом | комплет (за дрвена врата 6 цм, квака и шилд за дрвена врата за цилиндар, једноделни шилд, не посебно за кваку и за цилиндар) | ком. | 96 |
| 9 | Цилиндар за врата | дужине 8 цм, димензије 40x40 | ком. | 98 |
| 10 | Цилиндар за врата | дужине 6 цм, димензије 30x30 | ком. | 15 |
| 11 | Аутомат за улазна врата | комплет са следећим карактеристикама: сила затварања, подесива 2/3/4-за стандардна врата 1100 мм, независан и масе 80 кг | ком. | 49 |
| 12 | Шарке | велика дводелна спојница за алу врата, црна | ком. | 102 |
| 13 | Шарке | за клатна врата за пвц столарију – комплет (20 кг тежина, дебљина врата 18-35 мм, пречник ваљка 18 мм, висина режња 180 мм, величина 75 мм) | ком. | 38 |
| 14 | Квака са шилдом за дрвена врата | са отвором са цилиндром | ком. | 172 |
| 15 | Квака са продуженим шилом | | | 2 |
| 16 | Квака за АЛУ врата | дводелна квака за врата са повуком намењена за уградњу у све типове алуминијумских система врата | ком. | 10 |
| 17 | Шрафови за дрво | 5 x 20 | ком. | 556 |
| 18 | Шрафови за дрво | 5 x 30 | ком. | 467 |
| 19 | Шрафови за дрво | 5 x 40 | ком. | 410 |
| 20 | Шрафови за дрво | 5 x 50 | ком. | 406 |
| 21 | Шрафови за метал са матицом | м 2 x 10 мм ЈУС 118 – DIN 7985 | ком. | 290 |
| 22 | Шрафови за метал са матицом | м 3 x 20 мм ЈУС 118 – DIN 7985 | ком. | 250 |
| 23 | Шрафови за метал са матицом | м 4 x 20 мм ЈУС 118 – DIN 7985 | ком. | 235 |
| 24 | Шрафови за метал са матицом | м 5 x 30 мм ЈУС 118 – DIN 7985 | ком. | 240 |

Питање број 3:

У партији 3 – Грађевински и молерско-фарбарски материјал, ставке 21 и 22 нису исте у обрасцу понуде као што су у техничкој спецификацији и дистрибутивној листи. Молимо вас за информацију ако се одлучите да мењате конкурсну документацију.

Одговор Наручиоца:

Одговор на ово питање дат је у оквиру одговора на питање број 2. Наручилац је извршио измену Конкурсне документације.



Питање број 4:

Сутра истиче рок за предају конкурсних документација, интересује ме да ли ће бити измена и одлагање на Порталу јавних набавки. У случају да неће, сматрамо да нећете добити исправну понуду због услова А+ за енергетску ефикасност сијалица.

Одговор Наручиоца:

Одговор на ово питање дат је у оквиру одговора на питање број 1.

У осталом делу Конкурсна документација за јавну набавку Потрошног материјала за одржавање објеката РФЗО, ЈН број 404-22-101/18-28, остаје неизмењена.

У складу са наведеним изменама Наручилац ће извршити исправку и Обрасца понуде (ПРИЛОГ 1 КД) и Дистрибутивну листу (ПРИЛОГ 2 КД) и објавити измењену Конкурсну документацију у којој ће видно обележити измене.

Наручилац ће у складу са чланом 63. став 5. објавити Обавештење о продужењу рока за подношење понуда. **Нови рок за подношење понуда је 04.12.2018. до 10.00.**

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

60018.93/119