


PREDLOG SANACIJE PRESEK R=1:100

**Sanacija krovne izolacije primenom „Mapei Aquaflex roof“ sistema
za obnavljanje starih slojeva hidroizolacije na spoljašnjim površinama**



Tehnički opis

- Sanacija stare bitumenske membrane nanošenjem premaza "Aquaflex" (proizvođač Mapei - Italija) na kompletну površinu krovne membrane uključujući vertikalni deo membrane na parapetnim zidovima i dimnjacima. Prethodno odstraniti sve delove postojeće membrane koji su se odvojili od podlage i izgubili svoja elastična svojstva. Podloga mora biti čvrsta i suva, bez vlage. Sve šupljine na površini moraju se popraviti pomoću maltera za sanaciju „Mapeslope“. Da bi se izbeglo stvaranje pukotina ubaciti „Mapetex 50“, polipropilensku mrežicu između dva sloja „Aquaflex roof“ premaza. Prije nanošenja Aquaflex krova sve spojeve i fuge između horizontalnih i vertikalnih površina zaštitići primenom pomoći „Mapeband Easy“ vodonepropusne gumene trake postavljene između dva sloja mrežice. Na očišćenu površinu postojeće membrane naneti pripremni sloj „Aquaflex Primer“, premaza od mešavine sintetičkih smola na bazi rastvarača.
- Ukupna debljina Aquaflex-a ne sme biti manja od 1 mm, kako bi se stvorio postojan, elastičan i trajan sloj. Kompletnu sanaciju izvršiti po uputstvima i tehnologiji proizvođača „Mapei“. Potrošnja materijala: 1,3 kg/m² za mm debljine.

ANDZOR engineering doo <div style="text-align: center;">  <small>djelatnost za projektovanje, urađivanje i eksploraciju</small> Ive Andrića 13, Novi Sad </div>	DIREKTOR:	Zoran Vukadinović, mast.inž.saob.	NARUČILAC/INVESTITOR:	Republički fond za zdravstveno osiguranje. Ulica Vojvode Mišića br. 9, 15000 Šabac
	GLAVNI PROJEKTANT:	Igor Jelić, dipl. inž. arh.	OBJEKAT:	Republički fond za zdravstveno osiguranje
	CDG. PROJEKTANT:	Igor Jelić, dipl. inž. arh. 300 0563 16	LOKACIJA:	K.P. 6184 K.O. Šabac
	SARADNICI:	Jelena Jelača, dipl.inž.arh.	OZNAKA VRSTE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:	IDR
	TEHNIČKO REŠENJE SANACIJE KROVA IZNAD 4. SPRATA ZGRADE RFZO U ŠAPCU			
NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA: ELABORAT SANACIJE			BROJ CRTEŽA:	
NAZIV CRTEŽA: PREDLOG SANACIJE KROVA (PRESEK)			2	
DATUM: April 2019. godine	RAZMERA: 1:100	EROJ ELABORATA: E-813/19		