



Републички фонд за здравствено осигурање

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-маил: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

08/14 Број: 405-670/2025-46

26. 12. 2025. године

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
СВИМ ФИЛИЈАЛАМА И ПОКРАЈИНСКОМ ФОНДУ
- Директору -

ПРЕДМЕТ: Достава Инструкције у вези закључивања уговора у поступку јавне набавке Реагенаса, изузев за трансфузију за период од 3 месеца, ЈН број 404-1-110/25-115, за период до 25.02.2026. године

Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) је, спровео поступак за јавну набавку Реагенаса, изузев за трансфузију за период од 3 месеца, ЈН број 404-1-110/25-115 и закључио оквирне споразуме са доле наведеним добављачима.

Број партије	Назив партије	Изабрани понуђач
1	HPLC dijagnostika analizator D10	Maymedica d.o.o.
2	HPLC dijagnostika - TOSOH G8	Labteh d.o.o.
3	Reagensi i potrošni materijal za hematoloske analizatore model Dirui, tip BCC3900	Euromedicina d.o.o.
4	Reagensi i potrošni materijal za hematoloske analizatore model Maccura, serija F 8	Euromedicina d.o.o.
5	Reagensi za aparat DYMIND DH36X	Prizma Trade d.o.o.
6	Potrošni materijal za aparat Mythic 60, Orphee	Vicor d.o.o.
7	Reagensi za aparat Cube 30 Touch (automatska sedimentacija)	Yunycom d.o.o.
8	Reagensi za aparat Dymind D7 CRP	Prizma Trade d.o.o.
11	Reagensi i potrošni materijal za aparate Norma ICON 3	East Diagnostics d.o.o.
12	Reagensi i potrošni materijal za aparate Norma ICON 5	East Diagnostics d.o.o.
13	Reagensi za sistem za kapilarnu elektroforezu fetalnog hemoglobina 3DBS (SEBIA)	East Diagnostics d.o.o.
14	Reagensi i potrošni materijal za aparat HORIBA 3-DIFF ABX MICROS CRP 200, MICROS SEMI CRP, Micros Emi CRP o Micros ES60 (autofill)	Labteh d.o.o.
15	Reagensi i potrošni materijal za aparat Mythic 18, Orphee	Vicor d.o.o.
16	Reagensi i potrošni materijal za aparat Mythic 22 OT, Orphee	Vicor d.o.o.
17	Reagensi i potrošni materijal za aparat Cell-Dyn Ruby	Magna Pharmacia d.o.o.
18	Reagensi i potrošni materijal za aparat Phoenix NCC-61	Neomedica d.o.o. Niš
19	Reagensi i potrošni materijal za aparat SysMEX XN-L(350,450,550/330/430/530), XN (1000,2000)	Yunycom d.o.o.
20	Reagensi i potrošni materijal za aparat SysMEX XS (500i,1000i)	Yunycom d.o.o.
21	Reagensi i potrošni materijal za aparat Mindray BC-30S	Promedia d.o.o.
22	Reagensi i potrošni materijal za aparate serije BC5 Mindray	Promedia d.o.o.
23	Reagensi i potrošni materijal za aparat Hematološki brojač BC6 Mindray	Labteh d.o.o.
24	Reagensi i potrošni materijal -Alifax(automatska sedimentacija) Roller 20 i Test 1	Promedia d.o.o.
25	Reagensi i potrošni materijal -SYSMEX XQ 320, XQ 520 I XP-300	Yunycom d.o.o.



Републички фонд за социјално осигурање

26	Reagensi i potrošni materijal -Hematološki analizatori DxH500, DxH520, DxH560, DxH600, DxH800, DxH900, LH780 i ActDiff proizvođača Beckman Coulter	Maymedica d.o.o.
27	Reagensi i potrošni materijal za automatski analizator za sedimentaciju eritrocita STARRSED	Euromedicina d.o.o.
28	Reagensi i potrošni materijal za aparat ADVIA 120, ADVIA 2120, ADVIA 2120i	Teamedical d.o.o.
29	Reagensi i potrošni materijal -Hematološki analizator (YUMIZEN H500, YUMIZEN H550, YUMIZEN H2500, PENTRA DX NEXUS)	Labteh d.o.o.
30	Reagensi i potrošni materijal -Hematološki analizator MINDRAY BC 3600 za 31000 ,MINDRAY BC 1800, 3200, 3600	Euromedicina d.o.o.
31	Reagensi i potrošni materijal -Hematološki analizator: ABX Pentra XL R80, ABX Pentra 80,Pentra ES 60, Pentra MS CRP	Labteh d.o.o.
32	Reagensi i potrošni materijal -Hematološki analizator Medonic 20	Scor d.o.o.
33	Reagensi i potrošni materijal za analizator Alinity h	Magna Pharmacia d.o.o.
34	Reagensi i potrošni materijal analizator CD Sapphire	Magna Pharmacia d.o.o.
35	Reagensi i potrošni materijal analizator CD Emerald	Magna Pharmacia d.o.o.
36	Reagensi i potrošni materijal za aparat Phoenix NCC-3300	Neomedica d.o.o. Niš
37	Reagensi za hematološki analizator SWELAB LUMI	Mediaktiva d.o.o.
38	Reagensi za hematološki analizator SWELAB ALFA PLUS	Mediaktiva d.o.o.
39	Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator 3 -Part-Diff Hematology Analyzer URIT-3000Plus i BH-70 proizvođača URIT	Elta 90 Medical Science d.o.o.
40	Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator 5 -Part-Diff Auto Hematology Analyzer URIT-5160/5380/5380/5390 proizvođača URIT	Elta 90 Medical Science d.o.o.
41	Reagensi i potrošni materijal za 6 diff hematološki analizator URIT 6180,proizvođača URIT Medical	Elta 90 Medical Science d.o.o.
42	Reagensi i hemikalije za neautomatizovanu imunohistohemiju, FITC antitela, FISH probe,CISH probe, VITRO S.A.	Elta 90 Medical Science d.o.o.
43	Reagensi i potrošni materijal za MagCore, RBC Bioscience	Elta 90 Medical Science d.o.o.
44	Reagensi i potrošni materijal za myCROBE, GeneProof	Elta 90 Medical Science d.o.o.
45	Reagensi i potrošni materijal za sekvencer Spectrum Compact, proizvođača Promega	Elta 90 Medical Science d.o.o.
46	Reagensi i potrošni materijal za mikrobiološki analizator za detekciju mikroorganizama u hemokulturama BC60/BC120 proizvođača Autobio Diagnostics	Elta 90 Medical Science d.o.o.
47	Reagensi i potrošni materijal za imunohemijski analizator LS-1100 Dry Fluorescence Immunoassay Analyzer,proizvođača Lansionbio	Elta 90 Medical Science d.o.o.
48	Reagensi za aparat Succeder SF 400	Prizma Trade d.o.o.
49	Reagensi za aparate Succeder SF 8050, Succeder SF 8100	Prizma Trade d.o.o.
50	Reagensi za analizator za hematologiju, koagulometar COAX	Promedia d.o.o.
51	Reagensi za analizator za hemokulture TDR-X030 i Analizator za hemokulture TDR-X060	Promedia d.o.o.
52	Reagensi i potrošni materijal za aparate Thrombolyzer XRC/XRM, Behnk Elektronik	Vicor d.o.o.
53	Reagensi za aparat Quantra Hemostasis Analyser	Magna Pharmacia d.o.o.
58	Reagensi za sisteme za kapilarnu elektroforezu MINICAP Flex Piercing (SEBIA)	East Diagnostics d.o.o.
59	Reagensi za sisteme za kapilarnu elektroforezu Octa (SEBIA)	East Diagnostics d.o.o.
60	Reagensi i potrošni materijal za aparat Nova Prime Plus	Pharmabeo d.o.o.
61	Reagensi i potrošni materijal za aparate: BCS XP, CA 101, CA 104, CA 620, CA 660, CA 1500, CS 1600, CS 2100i, CS 2000i, CS 2500, CS 5100, CN 3000, CN 6000, BFTII, PFA 100 i Innovance PFA-200	Група понуђача Yunycom d.o.o. & Euromedicina d.o.o.
62	Reagensi i potrošni materijal za Siemens koagulometre: BCS XP, CA 620, CA 660, CS 2500, CN 3000, CN 6000, BFTII, PFA 100, Innovance PFA-200	Teamedical d.o.o.



Републички фонд за здравствено осигурање

63	Reagensi i potrošni materijal za aparat Thrombostat, Trombotimer, Behnk Elektronik	Vicor d.o.o.
64	Reagensi i potrošni materijal za aparat Thrombolyzer Compact X, Behnk Elektronik	Vicor d.o.o.
65	Reagensi i potrošni materijal za aparate Ceveron alpha, c100 Technoclone	Vicor d.o.o.
66	Reagensi i potrošni materijal za aparat STA Satellite, Stago	Magna Pharmacia d.o.o.
67	Reagensi i potrošni materijal za aparat CYAN Coag 1 CH	Yunycom d.o.o.
68	Reagensi i potrošni materijal za aparat TROMBOTRACK SOLO	Yunycom d.o.o.
69	Reagensi i potrošni materijal za aparat Human Clot Junior Human	Scor d.o.o.
70	Reagensi i potrošni materijal za aparat Thrombi-stat MC1	East Diagnostics d.o.o.
71	Reagensi za analizator COA02	Mediaktiva d.o.o.
72	Reagensi i potrošni materijal za aparat STAGO STA Compact	Magna Pharmacia d.o.o.
73	Reagensi i potrošni materijal za aparat STAGO STA R Max	Magna Pharmacia d.o.o.
74	Reagensi i potrošni materijal za aparat koagulometar Diagon Coag 2D I Coag 4D	East Diagnostics d.o.o.
75	Reagensi za polycheck sistem za alergo testove	Yunycom d.o.o.
76	Reagensi za aparat DRG:HYBRiD XL	Alura Med d.o.o.
77	Reagensi i potrošni materijal za imunohemijske analizatore model Tosoh, tip AIA CL-1200/2400	Euromedicina d.o.o.
78	Reagensi za Imunohemijski Analizator eCL8000	Promedia d.o.o.
79	Reagensi i potrošni materijal za aparat FRENDA, NanoEntek	Vicor d.o.o.
80	Reagensi za Vidas 3 imunohemijski analizator	Yunycom d.o.o.
81	Reagensi za aparat HELIOS/GEMINI/HELIA/HELMED AESKU DIAGNOSTIC	Elta 90 Medical Science d.o.o.
82	Reagensi za aparat CalFast Reader	Beohem-3 d.o.o.
83	Reagensi i potrošni materijal za imunohemijske analizatore cobas e402	Adoc d.o.o.
84	Reagensi za imunohemijski aparat Naissa	Neomedica d.o.o. Niš
85	Reagensi za aparat EUROBlotOne/Euroblot master	Promedia d.o.o.
86	Reagensi i potrošni materijal za analizator Optilite, proizvođača The Binding Site	Elta 90 Medical Science d.o.o.
87	Reagensi za aparate MAGLUMI X3, X8, 600	Група понуђача Biotec Medical d.o.o. & Pan star d.o.o.
88	Reagensi i potrošni materijal za aparat Dynex DS2	East Diagnostics d.o.o.
89	Reagensi za aparat CFX 96 Dx Real time PCR system	Labena d.o.o.
90	Reagensi i potrošni materijal za imunohemijske analizatore model VICTOR 2	Група понуђача East Diagnostics d.o.o. & Stiga d.o.o.
91	Reagensi i potrošni materijal za imunohemijske analizatore MAGLUMI 4000 Plus, Maglumi 2000 Plus, Maglumi 2000, Maglumi 1000 i Maglumi 800 (SNIBE)	Група понуђача Biotec Medical d.o.o. & Pan star d.o.o.
92	Aparat za alergije Allergy Screen (Improvio C), Mediwiss analythic GmbH	Vicor d.o.o.
93	IMMUNOBLOT imunološke analize	Promedia d.o.o.
94	Reagensi i potrošni materijal za imunohemijske analizatore model ALEGRIA, ORGENTEC DIAGNOSTIKA	Interlab exim doo
95	Reagensi i potrošni materijal za imunohemijske analizatore model NEXUS IB10	East Diagnostics d.o.o.
96	Reagensi i potrošni materijal za imunohemijske analizatore model Tosoh, tip AIA 360	Euromedicina d.o.o.



Републички фонд за здравствено осигурање

97	Reagensi i potrošni materijal za aparate Stratus CS, Stratus CS 200	Teamedical d.o.o.
98	Reagensi i potrošni materijal za analizator Alinity i	Magna Pharmacia d.o.o.
99	Reagensi i potrošni materijal za imunoheмијске анализаторе модел Chorus Trio	Yunycom d.o.o.
100	Reagensi i potrošni materijal za aparat BNII, BN ProSpec	Teamedical d.o.o.
102	Reagensi i potrošni materijal za aparat Immulite 2000 XPI, Immulite 2000, Immulite 1000, Immulite	Teamedical d.o.o.
103	Reagensi i potrošni materijal za imunoheмијске анализаторе cobas e411, e601, e602, e801, cobas p612, e402	Adoc d.o.o.
104	Reagensi i potrošni materijal za imunoheмијске анализаторе модел SIEMENS (Advia Centaur CP, Advia Centaur XP, Advia Centaur XPT)	Teamedical d.o.o.
105	Laboratorijski testovi i reagensi za aparat Cobas h232 (Roche)	Adoc d.o.o.
106	Imunoheмијски analizator / EL10A	Mediaktiva d.o.o.
107	Reagensi i potrošni materijal za imunoheмијске анализаторе модел Nano-Cheker	East Diagnostics d.o.o.
108	Reagensi za imunoheмијски analizator Fluorecare MF-T1000	Mediaktiva d.o.o.
109	Laboratorijski reagensi za aparate Chroma II, AFIAS-1 i AFIAS-6 proizvođača Boditech	Yunycom d.o.o.
112	Reagensi za POCT analizator AQT90 FLEX (Radiometer)	Labteh d.o.o.
113	Reagensi i potrošni materijal za aparate Atellica IM 1300 Analyzer, Atellica IM 1600 Analyzer, Atellica CI1900	Teamedical d.o.o.
114	Reagensi i potrošni materijal za imunoheмијске анализаторе модел VIDAS (PC VIDAS), Mini Vidas	Yunycom d.o.o.
115	Reagensi i potrošni materijal za imunoheмијски analizator - fully automated chemiluminescence Immunoassay analyzer - AutoLumo A1000 proizvođača Autobio	Elta 90 Medical Science d.o.o.
116	Reagensi i potrošni materijal za imunoheмијске анализаторе модел BRAHMS (Kryptor Compact Plus)	Dialab d.o.o.
117	Reagensi i potrošni materijal za imunoheмијске анализаторе модел LIAISON XL i LIAISON	Yunycom d.o.o.
118	Reagensi i potrošni materijal za imunoheмијске анализаторе cobas (cobas 8000 e801, cobas pro e801, cobas p612)	Adoc d.o.o.
119	Reagensi za imunoheмијски analizator Mindray, model CL-900i, CL-1000i, CL-2000i, CL2600i	Labteh d.o.o.
120	Reagensi i potrošni materijal za analizator Alinity ci	Magna Pharmacia d.o.o.
121	Reagensi za aparate ARCHITECT (c 8000, c4000, ci 16200, ci8200, ci4100, i1000, i2000) (ABBOTT)	Magna Pharmacia d.o.o.
122	Reagensi za aparat FA-160 Immunofluorescence Analyzer	Promedia d.o.o.
124	Kontrolni materijal, proizvođač Randox	Yunycom d.o.o.
125	Reagensi za UC 1000 urin analizator	Yunycom d.o.o.
127	Reagensi i potrošni materijal za aparat H-100, H-500, DIRUI	Vicor d.o.o.
128	Reagensi i potrošni materijal za aparate FUS 1000, FUS 2000, DIRUI	Vicor d.o.o.
129	Reagensi i potrošni materijal za aparat FUS 100 H 800, DIRUI	Vicor d.o.o.
130	Reagensi i potrošni materijal za URISED, LABUMAT, URISED MINI Doc U READERLAB Pro/LabUReader Plus 2	Euromedicina d.o.o.
131	Reagensi i potrošni materijal za MINDRAY EH 2050B PLUS	Labteh d.o.o.
132	Reagensi i potrošni materijal za Urinski čitač traka CYBOW 300	Promedia d.o.o.
133	Reagensi i potrošni materijal za Nua 500 urin čitač	Neomedica d.o.o. Niš
134	Reagensi i potrošni materijal za CombiScan 500	Beohem-3 d.o.o.
135	Reagensi i potrošni materijal za Cobas 6500 (moduli u601, u701), Urinski analizator	Adoc d.o.o.
136	Reagensi i potrošni materijal za Sysmex UC3500+UF4000 - Urinski analizator I Sysmex UF 500i	Yunycom d.o.o.



Републички фонд за здравствено осигурање

137	Reagensi i potrosni materijal za Uriscan PRO II	Primax d.o.o.
140	Reagensi i potrošni materijal za urinski analizator model Al-Libre Urinalysis System US-1680 / URIT 1000Plus / URIT 500B proizvođača URIT	Elta 90 Medical Science d.o.o.
141	Reagensi i potrošni materijal za urinski analizator Atellica 1500 (UAS 800+Clinitek Novus), Clinitek Advantus, UAS 60	Teamedical d.o.o.
142	Reagensi i potrošni materijal za aparat gasni analizator EDAN i15	East Diagnostics d.o.o.
143	Set za uzimanje pune krvi za gasne analize	Layon d.o.o.
144	Reagensi i potrošni materijal za aparat SIEMENS RAPID POINT 500	Teamedical d.o.o.
145	Reagensi i potrošni materijal za aparat Opti CCA-TS/2, Opti Medical	Vicor d.o.o.
146	Reagensi i potrošni materijal za aparat gasni analizator ABL80 Basic, ABL90 FLEX	Labteh d.o.o.
152	Reagensi i potrošni materijal za aparat ABL 800 proizvođač Radiometer	Labteh d.o.o.
153	Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche Cobas b 123	Mit d.o.o.
154	Reagensi za aparat ID Now	Magna Pharmacia d.o.o.
155	Reagensi za aparat Euroimmun Analyzer I i Euroimmun analizator EI-2P	Promedia d.o.o.
156	Reagensi za aparat Genie II Mk2 (eazyplex)	Promedia d.o.o.
157	Reagensi i potrošni materijal za aparat BD Veritor	Magna Pharmacia d.o.o.
158	Reagensi za aparat abioSCOPE 2.0	Biomedica MP d.o.o.
159	Laboratorijski testovi i reagensi za aparat Abbott RT PCR m2000sp i m2000rt	Magna Pharmacia d.o.o.
160	Laboratorijski testovi i reagensi za aparat ADVIA CENTAUR CP, proizvođača Siemens Healthcare Diagnostics GmbH	Teamedical d.o.o.
161	Laboratorijski testovi i reagensi za automatski imunohemijski analizator ALEGRIA	Interlab exim doo
162	Laboratorijski reagensi i prateće hemikalije za bojenje po Gramu za aparat AEROSPRAY	Elitech SR d.o.o.
163	Laboratorijski reagensi i prateće hemikalije za bojenje po Gramu aparat Previ Color Gram	Yunycom d.o.o.
164	Laboratorijski testovi i reagensi za aparat BactAlert 3D 60, BactAlert 3D 120, BactAlert 3D 240, BactAlert VIRTUO	Yunycom d.o.o.
165	Potrošni materijal za aparat Bactec 9050/9120/9240/FX40/MGIT960	Група понуђача Magna Pharmacia d.o.o. & Teamedical d.o.o.
166	Laboratorijski testovi i reagensi za aparat COBAS c4800 (z480,x480)	Adoc d.o.o.
168	Laboratorijski testovi i reagensi za aparat EUROIMMUN Analyzer i 2P	Promedia d.o.o.
169	Laboratorijski testovi i reagensi za aparat EVOLIS/EVOLIS Twin	Maymedica d.o.o.
170	Laboratorijski testovi i reagensi za aparat Fuji Wako toksinometar MT-6500	Biomedica MP d.o.o.
171	Testovi i potrošni za aparat Architect i1000, proizvođača Abbott	Magna Pharmacia d.o.o.
172	Laboratorijski testovi i reagensi za PCR GENEXPERT CEPHEID	Biomedica MP d.o.o.
173	ELISA test za detekciju galaktomanan antigena	Promedia d.o.o.
174	Laboratorijski testovi i reagensi za aparat MULTIPLEKS PCR – bioMerieux	Yunycom d.o.o.
175	Laboratorijski testovi i reagensi za multiplex RT PCR za aparat VV FILM ARRAY SYS IVD FAO / BioFire	Yunycom d.o.o.
176	Laboratorijski testovi i reagensi za aparat multipleks RT PCR - InGenius i BeGenius ili odgovarajući	Elitech SR d.o.o.
178	Laboratorijski testovi i reagensi za aparat Vitek 2 i VITEK 2 Compact	Yunycom d.o.o.
180	Laboratorijski testovi i reagensi za Western blot metod-2	Uni-chem d.o.o.
181	Laboratorijski testovi i reagensi za Phoenix 100 - Becton Dickinsonapararat	Група понуђача



Републички фонд за здравствено осигурање

		Magna Pharmacia d.o.o. & Teamedical d.o.o.
182	Laboratorijski testovi i reagensi za aparat STAT FAX 303+ Eliza čitač	Neomedica d.o.o. Niš
183	Laboratorijski testovi i reagensi za aparat VITEK MS - MALDI-TOF (AutoID)	Yunycom d.o.o.
184	Laboratorijski testovi i reagensi za aparat Sacace RT-PCR SaCycler	Promedia d.o.o.
185	Laboratorijski testovi i reagensi za aparat Smart Cycler Cepheid	Elitech SR d.o.o.
186	Laboratorijski testovi i reagensi za aparat Nucleo Mag S	Elitech SR d.o.o.
187	Aparat za automatsko određivanje AT i Aviditeta, CLIA metodom, Viridia	Biomedica MP d.o.o.
188	Laboratorijski testovi i reagensi za aparat multipleks RT PCR - BD MAX	Група понуђача Magna Pharmacia d.o.o. & Teamedical d.o.o.
189	Reagensi za aparat Maldi-Tof	Elta 90 Medical Science d.o.o.
190	Reagensi i potrošni materijal za biohemijski aparat SD1	East Diagnostics d.o.o.
191	Reagensi za biohemijski analizator RX Daytona plus I Monaco	East Diagnostics d.o.o.
192	Reagensi za biohemijski analizator RX Imola	East Diagnostics d.o.o.
193	Reagensi za biohemijski analizator CS-1300/1200 (Dirui)	Euromedicina d.o.o.
194	Reagensi za biohemijski analizator CS-2000 (Dirui)	Euromedicina d.o.o.
195	Reagensi za aparat ERBA XL 640 WITH ISE, ERBA XL 200	Prizma Trade d.o.o.
196	Reagensi za aparat Atellica CH 930 Analyzer, Atellica CI1900	Teamedical d.o.o.
197	Reagensi za aparat Exias E1 elektrolit analizator	Yunycom d.o.o.
198	Reagensi za aparat RIDA qLine Scan	Beohem-3 d.o.o.
199	Reagensi za aparat RIDA qLine autoBlot	Beohem-3 d.o.o.
200	Reagensi i potrošni materijal za biohemijski analizator cobas c303 (Roche Diagnostics)	Adoc d.o.o.
201	Reagensi za aparat Aparat za elektrolite EC 90	Elta 90 Medical Science d.o.o.
202	Reagensi za Skyla kliničko hemijski analizator	Elta 90 Medical Science d.o.o.
204	Reagensi za biohemijski analizator Chemray 240 (Rayto)	Scor d.o.o.
205	Reagensi za biohemijski analizator Cor-Lyte	Vicor d.o.o.
206	Reagensi za biohemijski analizator HUMALYTE PLUS 3 (HUMAN Diagnostics)	Scor d.o.o.
207	Reagensi za biohemijski analizator HUMALYTE PLUS 5 (HUMAN Diagnostics)	Scor d.o.o.
208	Reagensi za biohemijski analizator 9180 Electrolyte analyzer (ROCHE)	Adoc d.o.o.
209	Reagensi za biohemijski analizator A25 i A15 Biosystems	Promedia d.o.o.
212	Reagensi za biohemijske analizatore AU480, AU640, AU680, DxC700AU, DxC600 (Beckman Coulter)	Maymedica d.o.o.
213	Reagensi za analizatore model Autolyzer i Autolyzer 450	Yunycom d.o.o.
214	Reagensi za biohemijski analizator AVL 9180 (ROCHE)	Mit d.o.o.
215	Reagensi za biohemijski analizator BA400 i BA200 (Biosystems)	Promedia d.o.o.
216	Reagensi za biohemijski analizator Biosen (EKF Diagnostics)	Yunycom d.o.o.
217	Reagensi za biohemijski analizator BS-200 E (MINDRAY)	Promedia d.o.o.
218	Reagensi za biohemijski analizator BT 1500 (Biotechnica Instruments SpA)	Yunycom d.o.o.



Републички фонд за здравствено осигурање

219	Reagensi za biohemijski analizator BT-3500 (Biotechnica Instruments SpA)	Yunycom d.o.o.
220	Reagensi za biohemijski analizator BTS-330 (BYOSISTEM)	Promedia d.o.o.
221	Reagensi za biohemijski analizator CS- 300B "DIRUI" (Dirui Industrial CO)	Vicor d.o.o.
222	Reagensi za biohemijski analizator CS- T240 "DIRUI" (Dirui Industrial CO)	Euromedicina d.o.o.
223	Reagensi za biohemijski analizator HumaStar 600	Scor d.o.o.
224	Reagensi za biohemijski analizator Kabe GA-3 (LABORTECHIK)	Euromedicina d.o.o.
225	Reagensi za biohemijski analizator MINDRAY BS 800 (MINDRAY)	Labteh d.o.o.
226	Reagensi za biohemijski analizator NeoChem 20 (Neomedica)	Neomedica d.o.o. Niš
227	Reagensi za biohemijski analizator Neo-ISE Type B	Neomedica d.o.o. Niš
228	Reagensi za biohemijski analizator NycoCard Reader 2	Yunycom d.o.o.
229	Reagensi za biohemijski analizator SELECTRA ProM (ELITechGroup)	Elitech SR d.o.o.
230	Reagensi za biohemijski analizator SmartLYTE (Diamond diagnostics)	Euromedicina d.o.o.
231	Reagensi za biohemijski analizator SPHERA (EDIF instruments)	Vicor d.o.o.
232	Reagensi za biohemijski analizatori Mindray BS 240	Promedia d.o.o.
233	Reagensi za biohemijski analizatori DIMENSION RxL, Dimension RxL HM, Dimension RxL Max, Dimension RxL Max HM, Dimension Xpand, Dimension Xpand HM, Dimension Xpand Plus, Dimension Xpand Plus HM, Dimension EXL 200 (Siemens Healthcare Diagnostics)	Teamedical d.o.o.
235	Reagensi za biohemijski analizatori MINDRAY BS 400 i MINDRAY BS 480 (MINDRAY)	Labteh d.o.o.
236	Reagensi za biohemijski analizator CS 400/480/680 (Dirui)	Euromedicina d.o.o.
237	Reagensi za biohemijski analizator Diestro	Promedia d.o.o.
238	Reagensi za biohemijski aparat AFT-800G	Mediaktiva d.o.o.
239	Reagensi za biohemijski analizator PROLYTE (Diamond Diagnostics)	Yunycom d.o.o.
240	Reagensi za Osmometar OSMOMAT 030	Elitech SR d.o.o.
241	Reagensi za Osmometar Osmomat 3000 (Gonotec)	Elitech SR d.o.o.
242	Reagensi za hlorigometar	Elitech SR d.o.o.
243	Reagensi za POCT analizator EUROLYSER SMART 546 (Eurolyser Diagnostica)	Promedia d.o.o.
244	Reagensi za POCT analizator PATHFAST (Mitsubishi Chemical)	Alura Med d.o.o.
245	Reagensi za POCT analizator HumaNexA1c (HUMAN Diagnostics Worldwide)	Scor d.o.o.
246	Reagensi za spektrofotometar	Promedia d.o.o.
247	Reagensi za NW-37 POCT (Neomedica)	Neomedica d.o.o. Niš
248	Reagensi i potrošni materijal za biohemijski analizator cobas integra 400 plus, cobas c311, c501, c502, c503, c303 (Roche Diagnostics)	Adoc d.o.o.
249	Reagensi za biohemijski analizator BIOBASE BK-200	Mediaktiva d.o.o.
251	Reagensi i potrošni materijal za aparat EUROIMMUN ANALYZER I-2P za određivanje koncentracije lekova i laboratorijsku dijagnostiku bolesti i stanja GIT-a	Interlab exim doo
252	Reagensi i potrošni materijal za aparat EUROIMMUN ANALYZER I-2P za određivanje koncentracije lekova, i laboratorijsku dijagnostiku bolesti i stanja GIT-a	Interlab exim doo
253	Reagensi za analizator za elektrolite Balio Auto Basic Na K Cl Ca	Labteh d.o.o.
254	Reagensi i potrošni materijal za biohemijski analizator Automatic Chemistry Analyzer URIT-8210, CA200, CA640 proizvođača URIT	Elta 90 Medical Science d.o.o.
255	Reagensi za aparat BD FCSLyric	Uni-chem d.o.o.
256	Laboratorijski testovi i reagensi za aparat CY FLOW PARTEC	Yunycom d.o.o.



Републички фонд за здравствено осигурање

258	Laboratorijski testovi i reagensi za aparat protočni citometar FC 500 / Navios / Navios EX / DxFlex Backmann Coulter	Elta 90 Medical Science d.o.o.
261	Reagensi za sisteme za elektroforezu Capillarys 2 Flex Piercing, Capillarys 3 Terra, Capillarys, Hydrasys 2, Hydrasys 2 scan (SEBIA)	East Diagnostics d.o.o.
262	Laboratorijski testovi i reagensi za aparat Bench Mark GX, ULTRA	Adoc d.o.o.
263	Laboratorijski reagensi za aparat DAKO Autostainer Link 48	Galen-fokus d.o.o.
264	Laboratorijski reagensi za aparat LabVision Autosteiner 360	Labteh d.o.o.
265	Reagensi i hemikalija za neautomatizovanu imunohistohemiju	Magna Pharmacia d.o.o.
266	Laboratorijski testovi i reagensi za aparat Ventana HE 600	Adoc d.o.o.
267	Reagensi za aparat Autostainer XL za H&E, spec.boj.	Galen-fokus d.o.o.
268	Reagensi za aparat MYR SS30 aparat za H&E bojenje	Galen-fokus d.o.o.
269	Reagensi za aparat za bojenje slajdova i pokrivanje stakala u histopatologiji - Gemini AS, Clear Vue	Labteh d.o.o.
270	Reagensi i potrošni materijal za procesiranje, obradu i pripremu preseka tkiva za aparate (Tkivni procesor Leica serije TP/ASP/PEARL/PEGASUS, Aparat za kalupljenje Leica, Mikrotom Leica serije RM/SM/HistoCore CUT i Kriotom Leica)	Galen-fokus d.o.o.
271	Reagensi i potrošni materijal za procesiranje, obradu i pripremu preseka tkiva za aparate (Tkivni processor model VP1, model VIP6, Aparat za automatsko kalupljenje a120, Aparat za kalupljenje Tissue Tec 6, Aparat za prepokrivanje predmetnih stakala filmom, model Tissue-Tek Film® Automated Coverslipper, Rotacioni mikrotom Accu cut SRM200, Automatski mikrotom Tissue-Tek AutoSection)	Labteh d.o.o.
272	Reagensi i potrošni materijal za procesiranje, obradu i pripremu preseka tkiva za aparate (Tkivni procesor Excelsior AS, Aparat za kalupljenje Histostar, Rotacioni Mikrotom HM325, Rotacioni Mikrotom HM 340E, Automatski mikrotom HM355SER, Kriotom NX50, NX70, PrintMate AS, SlideMate Pro, SlideMate Laser)	Labteh d.o.o.
273	Reagensi za aparat za bojenje slajdova i pokrivanje stakala u histopatologiji za aparat Tissue-Tek Prisma Plus Automated Slide Stainer	Labteh d.o.o.
274	Reagensi za aparat SQA Vision	Alura Med d.o.o.
275	Reagensi za aparat SQA-i O	Alura Med d.o.o.
276	Reagensi za aparat Opentrons OP2	East Diagnostics d.o.o.
277	Reagensi za Natch 48 aparat za ekstrakciju	East Diagnostics d.o.o.
278	Reagensi za aparat Alinity m	Magna Pharmacia d.o.o.
279	Reagensi za aparat SaMag-12/24 - Automatic Nucleic Acids Extraction System	Promedia d.o.o.
280	Reagensi za RT PCR aparat Easy PGX q PCR Instrument 96	Vicor d.o.o.
281	Reagensi za molekularnu dijagnostiku za aparate Gentier 96E, GeneRotex, TianLong	Elta 90 Medical Science d.o.o.
282	Reagensi i potrošni materijal za genetički analizator, MiSeq/NextSeq 550/iSeq100, MiniSeq Illumina	Elta 90 Medical Science d.o.o.
283	Reagensi za aparat hybriSpot 12 PCR Auto	Beohem-3 d.o.o.
284	Laboratorijski testovi i reagensi za aparat RT PCR Cobas 5800	Adoc d.o.o.
285	Reagensi za imunohemijski aparat N-reader	Neomedica d.o.o. Niš
286	Reagensi za aparat EUROArrayScanner	Promedia d.o.o.
287	Reagensi za aparat Cobas PCR Liat	Adoc d.o.o.
288	Reagensi za aparat Cielo 6 Azure Biosystems RT PCR	East Diagnostics d.o.o.
289	Paleta antitela za retke bolesti	Galen-fokus d.o.o.
290	Reagensi i potrošni materijal za analizator model NS Reader proizvođača Labsystems Diagnostics Oy	Maymedica d.o.o.



Републички фонд за здравствено осигурање

291	Reagensi za aparat MEK-1301	Superlab d.o.o.
292	Reagensi i potrošni materijal za aparat Nihon Kohden Mek-6510K	Superlab d.o.o.
293	Reagensi i potrošni materijal - Hematološki analizator Nikon Kohden Mek 7300	Superlab d.o.o.
294	Reagensi i potrošni materijal za aparat Diagon POC Coag S	East Diagnostics d.o.o.
295	Reagensi i potrošni materijal za aparat Coatron M1	Superlab d.o.o.
296	Reagensi i potrošni materijal za imunohemijske analizatore model PHADIA	Група понуђача East Diagnostics d.o.o. & Stiga d.o.o.
297	Reagensi i potrošni materijal za Insight U500	Superlab d.o.o.
298	Reagensi i potrošni materijal za fizičko hemijski pregled urina najmanje 11 analiza	Promedia d.o.o.
299	Reagensi i potrošni materijal za specifično fizičko hemijsko određivanje urina najmanje 10 analiza	Promedia d.o.o.
300	Reagensi za aparat Elektrohemijski glukoza analizator Super GL2	Superlab d.o.o.
301	Reagensi za POCT analizator Siemens DCA 2000+/DCA Vantage	Teamedical d.o.o.
302	Reagensi za analizator RAMP (RESPONSE BIOMEDICAL)	Superlab d.o.o.
303	Reagensi za biohemijski analizator EasyLite	Superlab d.o.o.
304	Reagensi za biohemijski analizator SPIN 120 (Spinreact)	Superlab d.o.o.
305	Reagensi za biohemijski analizator EasyBloodGas	Superlab d.o.o.
306	Elektrohemijski glukoza analizator Super GL (Dr Muller)	Superlab d.o.o.
307	Laboratorijski reagensi za histohemiju i enzimohistohemiju	Galen-fokus d.o.o.
308	Reagensi za aparat za određivanje osmolalnosti Osmo 1	Superlab d.o.o.
310	Koagulometar; modeli Yumizen G800 i Yumizen G1500	Labteh d.o.o.
311	POC aparat za PT iz prsta Xprecia Stride i Xprecia Prime	Teamedical d.o.o.

Напомињемо да је за 30 партија обустављен поступак јавне набавке будући да нису испуњени услови за доношење Одлуке о закључењу оквирног споразума, из разлога што није пристигла ниједна понуда, односно ниједна прихватљива понуда. За ове партије је у току нови поступак, у коме је рок за подношење понуда 08.01.2026. године.

За напред наведене партије за које су закључени Оквирни споразуми, Скенирани оквирни споразуми и захтев за уговарање су доступни на интернет страници Републичког фонда у делу Јавне набавке/Јавне набавке 2025/Оквирни споразуми 2025, односно <https://www.javnenabavke.rfzo.rs/index.php/n2025/okvirnisp2025>.

Такође, обавештавамо здравствене установе да су на Порталу финансија креирани трипартитни уговори са роком важења до 25.02.2026. године и здравствене установе могу приступити потписивању истих од момента пријема ове Инструкције.

Приликом закључивања уговора на Порталу финансија здравствене установе у свему поступају у складу са Инструкцијом за ефикасније управљање системом финансирања здравствене заштите и контроле трошкова лечења осигураних лица Републичког фонда и Корисничким упутством.

Закључени уговори важиће до 25.02.2026. године.

Уколико у току периода важења уговора, здравствене установе имају потребу за закључивањем уговора за додатне количине, исте се обрађају Републичком фонду захтевом за уговарање додатних количина, узимајући у обзир динамику испоруке, стање залиха, планирану потрошњу, као и расположива средства.



Републички фонд за здравствено осигурање

Подсећамо здравствене установе на обавезу евидентирања свих уговора закључених на основу оквирног споразума на Порталу јавних набавки (члан 152а. Закона о јавним набавкама), у складу са Обавештењем 404-21/2024 од 12.1.2024. године.

За сва даља питања и информације, потребно је обраћати се електронским путем на адресу cjn.reagensi@rfzo.rs.

Филијала је у обавези да проследи ову Инструкцију електронским путем здравственим установама примарног нивоа здравствене заштите из Плана мреже са свог подручја, које у пружању здравствене заштите користе добра која су предмет ове јавне набавке, изузев Института за јавно здравље.

С поштовањем,

ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Саша Шљиванчанин

